

**Inspekcja Weterynaryjna
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz**

Pismo: WIWa.272.4.3.2015

Bydgoszcz dnia: 2015-04-20

O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 15-17.04.2015 r. do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

Produkty z tworzyw sztucznych,

Treści wspomnianych prośb są następujące:

Wykonawca nr 1:

- 1.1. Zadanie Nr 2 Ezy plastikowe; punkt 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez jednorazowych o poj. 1 ul kolor niebieski pakowanych po 10 sztuk?
- 1.2. Zadanie Nr 2 Ezy plastikowe; punkt 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez jednorazowych kolor zielony o poj. 10 ul pakowanych po 10 sztuk?
- 1.3. Zadanie Nr 7 Plastiki III punkt 3: Czy Zamawiający dopuści folię uszczelniającą samoprzylepna do zalepiania płytek titracyjnych pakowaną w opakowaniu zawierającym 100 sztuk. Uzasadnienie: Producenci dostarczają takie folie w opakowaniach, a nie na sztuki, dlatego zwracamy się z prośbą o wprowadzenie stosownych zmian w zapisie jednostki miary i ilości wymaganej w formularzu cenowym.
- 1.4. Zadanie Nr 7 Plastiki III punkt 20: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie woreczków do autoklawowania o wymiarach 300x200 mm?

- 1.5. Zadanie Nr 7 Plastiki III punkt 14: Czy Zamawiający dopuści pudełka na szkiełka podstawowe , niebieskie, z pokrywa zdejmowaną, numerowanych 25 pól, dł. 12 cm, szer. 9,6 cm, wys. 3,5 cm?
- 1.6. Zadanie Nr 7 Plastiki III punkt 13: Czy Zamawiający dopuści próbówki PS o wymiarach 14x100mm?
- 1.7. Zadanie Nr 7 Plastiki III: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 21 dni z uwagi na konieczność sprowadzenia produktów od zagranicznych producentów
- 1.8. Zadanie Nr 7 Plastiki III punkt 1.1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie certyfikatu jałowości do każdej dostawy bez dołączania go do oferty przetargowej.
- 1.9. Zadanie Nr 7 Plastiki III punkt 1.2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dołączenie dokumentu potwierdzającego możliwość autoklawowania w 121° C do każdej dostawy bez dołączania go do oferty przetargowej.

Wykonawca nr 2:

- 2.1. Dotyczy pakietu 1.poz.1.- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie 1 pełnego opakowania zbiorczego liczącego 1005 szt. płytek pakowanych zgodnie z wymaganiami po 15 sztuk? Płytki spełniają także pozostałe wymagania SIWZ.
- 2.2. Dotyczy pakietu 2 poz. 1,2 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu oferowania opakowań do wielokrotnego otwierania (ze struną)?
- 2.3. Dotyczy pakietu 8 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie pozycji 20, 21, 24, 25. do osobnego pakietu ? Powyższe zaskutkuje możliwością złożenia większej ilości ważnych i konkurencyjnych cenowo ofert.

Wykonawca nr 3:

Pytania dotyczące SIWZ:

- 3.1. Czy Zamawiający dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzecznictwem Zespołu Arbitrów (Orzecznictwo Zespołu Arbitrów - sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06) "dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech, a nawet 4 m-c po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną (nie ma, bowiem możliwości zakupu jednej sztuki ezy, końcówki czy szkiełka)".

A Zamawiający określił wymaga podania ceny do 2 m-c po przecinku np. dla szkiełek nakrywkowych do kamer (poz. 18) czy końcówek (poz. 21).

Pytania dotyczące projektu umowy:

3.2. Dotyczy § 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do paragrafu sformułowania, iż "Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto"?

Prośbę motywujemy to tym, że dla zamówień poniżej 150 zł. koszty transportu na które składają się m.in.: koszty opakowania transportowego, robocizny, koszty wydrukowania listów przewozowych i faktury, koszty dostarczenia towaru przez przewoźnika, są wyższe niż wartość marży uzyskanej ze sprzedaży towaru o takiej wartości.

3.3. Dotyczy § 2 ust. 3 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie powyższego zapisu ze wzoru umowy?

3.4. Dotyczy § 2 ust. 3 - Czy Zamawiający poprzez certyfikaty kontroli jakości ma na myśli certyfikaty jałowości dla danego asortymentu?

3.5. Dotyczy § 2 ust. 6 - Wnosimy o skrócenie terminu ważności, jakiego oczekuje Zamawiający dla płytek Petriego z zadania nr 1 do 12 miesięcy od daty dostawy?

Prośbę motywujemy faktem, że umowa zawierana jest do 30.09.2015 r., zasadne jest zatem, aby termin ważności wynosił maksymalnie 12 m-cy, co jest terminem wystarczającym dla prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia

3.6. Dotyczy § 2 ust. 6 - Wnosimy o skrócenie terminu ważności, jakiego oczekuje Zamawiający dla ez jednorazowych z zadania nr 2 do 12 miesięcy od daty dostawy?

Prośbę motywujemy faktem, że umowa zawierana jest do 30.09.2015 r., zasadne jest zatem, aby termin ważności wynosił maksymalnie 12 m-cy, co jest terminem wystarczającym dla prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia

3.7. Dotyczy § 4 ust. 2 a) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kary umownej do wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanej części ZAMÓWIENIA za każdy dzień opóźnienia, z uwagi na nieadekwatność ich wysokości do danego niespełnienia świadczenia umowy?

Wprawdzie nie istnieją przepisy regulujące wysokości kar umownych, jednak przy ustaleniu wysokości kar Zamawiający powinien opierać się na zasadzie

równości i ekwiwalentności stron, a tym samym wymagać od Wykonawcy płacenia kar w takiej samej lub nieznacznie wyższej wysokości, w jakiej sam Zamawiający może ewentualnie płacić za zwłokę w płaceniu za towar.

Zamawiający nie powinien wykorzystywać swojej dominującej pozycji ustalając wysokość kar umownych. Kary umowne powinny mieć charakter dyscyplinujący w stosunku do Wykonawcy, a nie prowadzić do wzbogacenia się Zamawiającego, a taką funkcję zaczynają pełnić w momencie, gdy okazuje się, iż wartość kary umownej może przekroczyć wartość zapłaty należną Wykonawcy za dostarczony towar. Nadto liczenie kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto opóźnionej dostawy jest wysoce niesprawiedliwe i na gruncie prawa cywilnego obecna wysokość odsetek, którą Zamawiający narzuca, może zostać uznana za świadczenie nienależne, dające w skali roku odpowiednio, 76,5%, wartości zamówionej dostawy. W tym miejscu należy przywołać treść art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego, który stanowi, iż w przypadku, gdy zobowiązanie zostało wykonane w znacznej części dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej, to samo dotyczy przypadku, gdy kara jest rażąco wygórowana. Dlatego też w przypadku braku zgody Zamawiającego na zmniejszenie kar umownych w momencie gdy będą one naliczane, Wykonawca będzie zmuszony podjąć odpowiednie kroki prawne celem miarkowania tych kar, a co za tym idzie ochrony swoich interesów.

- 3.8. Dotyczy §4 ust. 2 b) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na "w wysokości 10% niezrealizowanego wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1."? Naliczenie kary umownej w proponowanej przez Zamawiającego wysokości 10% wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1, na gruncie znowelizowanego przepisu art. 24.ust 1 pkt 1 ustawy pzp może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na okres trzech lat.

Zdaniem Wykonawcy, konsekwencje proponowanej przez Zamawiającego kary umownej są nieadekwatne w przypadku przetargu na relatywnie małą wartość. W związku z powyższym zaproponowaną przez Zamawiającego karę umowną uznać należy za niewspółmiernie wysoką, a wręcz rażąco wygórowaną.

W związku z powyższym prosimy o zmianę sposobu liczenia kary na od niezrealizowanego wynagrodzenia określonego w §3 ust. 1.

- 3.9. Dotyczy § 5 - Czy Zamawiający rozważy wprowadzenie w powyższym paragrafie ustępu mówiącego, że:

1. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze stron za 1 miesięcznym wypowiedzeniem,
2. Rozwiązanie, o którym mowa w pkt. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności,
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy?

Pytania dotyczące przedmiotu Zamówienia:

3.10. Dotyczy Zadanie nr 1, pozycja 1:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki petriego pakowane po 20 szt.?
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki petriego pakowane po 20 szt. w opakowaniu zbiorczym zawierającym 320 szt.?

3.11. Dotyczy Zadanie nr 1, pozycja 2 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki petriego o wysokości 16 mm?

Pragniemy nadmienić, iż różnica w wysokości wynosząca 0,2 mm w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu, a w tym przypadku uniemożliwia złożenie ważnych i konkurencyjnych ofert większej liczbie wykonawców.

3.12. Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 1 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści ezy w kolorze żółtym?

Pragniemy nadmienić, iż różnica w kolorze w żaden sposób nie wpływa na cech użytkowe produktu.

3.13. Dotyczy Zadanie nr 2, pozycja 1, 2:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na ezy pakowane w opakowanie papier-folia?
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na ezy pakowane po 20 szt. w opakowaniach zbiorczych po 200 szt.?

3.14. Mając na uwadze wielość kwestii wymagających wyjaśnienia, doprecyzowania bądź modyfikacji, wnosimy o przedłużenie terminu składania ofert o odpowiedni czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

Wykonawca nr 4:

4.1. Czy w Zadaniu 11 w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zamiast następujących zaświadczeń:

- a. Zaświadczenie, iż przedmiot zamówienia odpowiada normom

b. Zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych wyrazi zgodę na przedłożenie 1 próbki worka i Certyfikatu sterylizacji wystawionego przez Producenta?

Wykonawca nr 5:

Dot. zapisów Wzór Umowy par. 2 ust. 5

5.1. Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 20.05.2010 r. (Dz. U. nr 107 poz. 679) klasyfikacji i kwalifikacji wyrobów dokonuje wytwórca produktu. Produktów z Zadania nr 5 poz. 1-4 wytwórca nie zaklasyfikował jako wyrób medyczny i zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych nie wystawiana jest deklaracja zgodności dla tych produktów ani inny dokument dopuszczający do obrotu, a także certyfikat kontroli jakości. Powyższe nie dyskwalifikuje jednak w/w wyrobów z używania w placówkach leczniczych. Dodatkowo nie są to produkty sterylne, więc nie posiadają również certyfikatów sterylności. Dlatego zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisu w par. 2 ust. 5 wzoru Umowy, poprzez dodanie słów "o ile dotyczy".

Wykonawca nr 6:

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z uczestnictwem w postępowaniu proszę o odpowiedź na następujące pytania:

- 6.1. Par. 3 ust. 3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?
- 6.2. Par. 4 ust. 2 pkt. a) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę słowa "opóźnienie" na "zwłoka"?
- 6.3. Par. 4. Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: "Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej."

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Wykonawca 1:

- 1.1. Zad. nr 2, punkt 1 – Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez jednorazowych o poj. 1 µl kolor niebieski pakowanych po 10 sztuk.
- 1.2. Zad. nr 2, punkt 2 – Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ez jednorazowych kolor zielony o poj. 10 µl pakowanych po 10 sztuk.

- 1.3. Zad. nr 7, punkt 3 – Zamawiający dopuści folię uszczelniającą samoprzylepną do zalepiania płytek titracyjnych pakowaną w opakowaniu zawierającym 100 sztuk lub 200 sztuk.
- 1.4. Zad. nr 7, punkt 20 – Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie woreczków do autoklawowania o wymiarach 300x200 mm.
- 1.5. Zad. nr 7, punkt 14 – Zamawiający dopuści pudełka na szkiełka podstawowe, niebieskie, z pokrywą zdejmowaną, numerowanych 25 pól, dł. 12 cm, szer. 9,6 cm, wys. 3,5 cm.
- 1.6. Zad. nr 7, punkt 13 – Zamawiający nie dopuści probówek PS o wymiarach 14x100 mm.
- 1.7. Zad. nr 7 – Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji dostawy do 21 dni.
- 1.8. Zad. nr 7, punkt 1.1. – Zamawiający nie wyrazi zgody na dołączenie certyfikatu jałowości do każdej dostawy bez dołączenia go do oferty przetargowej.
- 1.9. Zad. nr 7, punkt 1.2 – Zamawiający nie wyrazi zgody na dołączenie dokumentu potwierdzającego możliwość autoklawowania w 121^o C do każdej dostawy bez dołączenia go do oferty przetargowej.

Wykonawca nr 2:

- 2.1. Zad. nr 1, poz. nr 1 – Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie jednego pełnego opakowania zbiorczego liczącego 1005 szt. płytek pakowanych zgodnie z wymaganiami po 15 sztuk.
- 2.2. Zad. nr 2, poz. nr 1, 2 – Zamawiający nie odstąpi od wymogu oferowania opakowań do wielokrotnego otwierania (ze struną).
- 2.3. Zad. nr 8 – Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie pozycji 20, 21, 24, 25 do osobnego pakietu.

Wykonawca nr 3:

- 3.1. Zamawiający nie dopuści do podawania cen jednostkowych za 1 szt. wyrobów z dokładnością do trzech lub czterech miejsc po przecinku. W przytoczonym przez Wykonawcę przykładzie poz. 18 i 21 (zadanie nr 7) cena jednostkowa ma być podana za opakowanie, a nie sztukę produktu.
- 3.2. Dotyczy § 2 - Zamawiający wyrazi zgodę, na zmianę zapisu § 2 umowy w ten sposób, że dodaje w § 2. pkt. 9, o następującej treści: „Zamawiający będzie

- składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150,00 zł netto”.
- 3.3. Dotyczy § 2 ust. 3 - Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zapisu § 2 ust. 3 umowy.
 - 3.4. Dotyczy § 2 ust. 5 - Zamawiający poprzez użycie sformułowania „certyfikaty kontroli jakości” miał na myśli certyfikaty jałowości dla danego asortymentu.
 - 3.5. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności dla Płytek Petriego z zadania nr 1 do 12 miesięcy od daty dostawy.
 - 3.6. Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminu ważności dla ez jednorazowych z zadania nr 2 do 12 miesięcy od daty dostawy.
 - 3.7. Dotyczy § 4 ust.2 a - Zamawiający nie wyrazi zgody na obniżenie wysokości kary umownej która została wskazana w projekcie umowy. Zgodnie z przepisem art. 484 § 1 kc w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania kara umowna należy się wierzycielowi w zastrzeżonej na ten wypadek wysokości bez względu na wysokość poniesionej szkody . Kara umowna jak wynika z przepisów kodeksu cywilnego jest rodzajem odszkodowania .
Niewłaściwym jest odnoszenie wysokości kary umownej do wysokości odsetek ustawowych .
 - 3.8. Dotyczy § 4 ust.2 b - Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę tego zapisu. Argumentacja Wykonawcy dotycząca propozycji zmiany tego zapisu umownego nie ma uzasadnionych podstaw.
 - 3.9. Dotyczy § 5 – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści § 5 umowy.
 - 3.10.1. Zamawiający wyrazi zgodę na płytki Petriego pakowane po 20 szt.
 2. Zamawiający wyrazi zgodę na płytki Petriego pakowane po 20 szt. w opakowaniu zbiorczym zawierającym 320 szt.
 - 3.11. Zamawiający wyrazi zgodę na płytki Petriego o wysokości 16 mm.
 - 3.12. Zamawiający dopuści ezy w kolorze żółtym.
 - 3.13.1. Zamawiający nie wyrazi zgody na ezy pakowane w opakowaniu papier-folia.
 2. Zamawiający wyrazi zgodę na ezy pakowane po 20 szt. w opakowaniach zbiorczych po 200 szt.
 - 3.14. W związku z powyższymi odpowiedziami Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert i pozostaje on jak dotychczas w dniu 24.04.2015 r., godz. 09:00.

Wykonawca 4:

4.1. a, b – Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymagań SIWZ dla zadania częściowego nr 11.

Wykonawca nr 5:

5.1. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ, dla zadania częściowego nr 5, poz. 1-4 nie jest wymagane dołączenie certyfikatów, ani deklaracji zgodności, itp. dokumentów – w związku z powyższym w umowie Zamawiający nie zamieści zapisu § 2 ust 5. wzoru umowy dla przedmiotowego zadania.

Wykonawca nr 6:

6.1. Dotyczy § 3 ust. 3 - Zamawiający wyrazi zgodę, aby 30-dniowy termin płatności faktury był liczony od daty jej wystawienia, z zastrzeżeniem iż od terminu wpływu faktury do Zamawiającego do końca terminu płatności faktury nie było mniej niż 21 dni.

6.2. Dotyczy § 4 ust.2 a - Zamawiający nie wyrazi zgody na zmianę słowa „opóźnienie” za „zwłoka”, ponieważ w ocenie Zamawiającego kara umowna powinna przysługiwać wierzycielowi za opóźnienie w terminowym wykonaniu zobowiązania.

6.3. Dotyczy § 4 - Zamawiający nie doda do umowy zapisu o możliwości odstąpienia od żądania zapłaty kary umownej ponieważ Zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych podlegającą rozliczeniom finansowym zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Ryszard Ratyński

