

**Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz**

Znak sprawy: **WIWa.272.15.2020**

Bydgoszcz, dnia *M* września 2020 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
zwana dalej (SIWZ)
na
Czynniki diagnostyczne III

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej niższej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1051 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 123 ze zm.).

Zatwierdzono w dniu:

M września 2020 r.

Kujawsko-Pomorski
Wojewódzki Lekarz Weterynarii
Jerzy Dymek

Kierownik Pracowni Serologicznej

Elwira Barczek-Szwenke
lek. wet. Elwira Barczek-Szwenke
specjalista wet. diagnostyki laboratoryjnej

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii
Powstańców Wielkopolskich 10
85-090 Bydgoszcz
Tel.: 52 3392100
Faks: 52 3221352
e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl
adres strony internetowej: www.bip.wiw.bydgoszcz.pl

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: **przetarg nieograniczony**.

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia są: **Czynniki diagnostyczne III**.

3.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, gdzie część (zadanie) stanowi:

| Zadanie nr: | Opis: |
|-------------|---|
| 1 | <p>Temat: Test Elisa</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne</p> <p>1. Wymagania ogólne dla zadania.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Testy muszą być wpisane do wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro zamieszczonego na stronie Głównego Lekarza Weterynarii.2) Testy muszą posiadać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego Państwowego Instytutu Badawczego.3) Każda seria testu ELISA do wykrywania przeciwciał przeciwko wirusowi klasycznego pomoru świń (CSFV) musi być sprawdzona i dopuszczona do użytku przez Laboratorium Referencyjne dla CSF PIW-PIB w Puławach, właściwy dokument należy dołączyć do dostawy.4) Procedura wykonania testu ELISA do diagnostyki gorączki Q - wykrywanie przeciwciał przeciwko Coxiella burnetii musi być ściśle zgodna z treścią Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWpr02010-16/2015 z dnia 28 października 2015 r.5) Przedmiotem zamówienia są testy ELISA, producent IDEXX- lub równoważne, przez co rozumie się:<ol style="list-style-type: none">a) 96-dołkowe płytki testów muszą być dzielone minimum na 6 baretek, w przypadku testu do diagnostyki gorączki Q – płytki dzielone na 12 "stripsów",b) test do diagnostyki CSF musi umożliwiać wykonanie badania przy inkubacji dziennej oraz w opcji nocnej,c) testy muszą zawierać substrat i roztwór zatrzymujący reakcję oraz surowice kontrolne zestawu (dodatnia, ujemna) w postaci gotowej do użycia, koniugat w postaci gotowej do użycia lub w formie koncentratu do rozcieńczeń,d) odczyt wyników musi być możliwy przy użyciu czytnika ELX-800 i ELX-808 (producent Bio-Tek) przy długości fali 450 nm. |

- 6) Do oferty należy dołączyć dokumenty z walidacji pierwotnej testów w języku polskim - w przypadku testów równoważnych do testów IDEXX.
- 7) Testy muszą posiadać instrukcję wykonania w języku polskim - do oferty należy dołączyć aktualną instrukcję wykonania testu w języku oryginalnym i w języku polskim. Dodatkowy egzemplarz instrukcji w języku polskim musi być dostarczony z pierwszą dostawą przedmiotu zamówienia. Jeżeli w instrukcji wykonania testu nastąpią zmiany – na opakowaniu zestawu oraz w treści instrukcji musi znaleźć się wyraźna informacja czego dotyczy zmiana.
- 8) Każda seria testów musi posiadać certyfikat określający jakość i parametry użytkowe. Certyfikaty muszą być dostarczane przy realizacji każdego zamówienia. Do oferty przetargowej należy dołączyć przykładowe certyfikaty wystawione przez producenta.
- 9) Każde opakowanie musi być oznaczone numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku.
- 10) Do oferty należy dołączyć do wglądu/oceny na trwałym nośniku, w pełnej wersji w języku polskim lub języku angielskim, program komputerowy producenta testów wraz z jego instrukcją obsługi w języku polskim, jeżeli jest to program inny niż X-Chek, IDEXX Laboratories, który Zamawiający posiada.
- 11) Program musi zapewnić:
 - a) pracę pod programem Windows XP lub późniejszym,
 - b) automatyczne sterowanie pracą czytnika przez komputer,
 - c) automatyczną walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczenie wyników badań i ich interpretację,
 - d) wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej,
 - e) automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności zestawu,
 - f) odnajdywanie danych poprzez wyszukiwarkę programu.
- 12) Z dniem podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia w pełni funkcjonalnego, oprogramowania komputerowego producenta testów (o którym mowa powyżej), jeżeli jest to program inny niż X-Chek, IDEXX Laboratories, który Zamawiający posiada, oraz do dokonania jego instalacji na sprzęcie Zamawiającego (czytnik mikro płytkowy ELISA ELX 800 i ELX 808 - firma Bio-Tek), nie później niż w dniu dostarczenia pierwszej partii zakupionych testów, a także zobowiązany jest również do przeszkolenia personelu w zakresie obsługi ww. oprogramowania.
- 13) Wykonawca po podpisaniu umowy, zobowiązany jest do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącej konsultacji uzyskiwanych wyników przez okres użytkowania testów.
- 14) Wykonawca oferujący testy równoważne dla testów IDEXX zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu przed dostawą pierwszej partii testów minimum po 2 płytki każdego z oferowanych testów, wraz z odczytnikami w celu

| | |
|---|---|
| | <p>przeprowadzenia przez Zamawiającego ich weryfikacji i uzyskania pozytywnego wyniku postępowania weryfikacyjnego.</p> <p>15) Termin ważności min. 8 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego.</p> <p>16) Termin realizacji zamówienia max 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.</p> <p>2. Wymaganie szczegółowe zadania określone są w załączonym do SIWZ formularzu cenowym.</p> <p>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p> |
| 2 | <p>Temat: Testy ELISA do diagnostyki choroby Aujeszkiego (wykrywania glikoproteiny E wirusa choroby Aujeszkiego w surowicy krwi świń) do wykonania 24.300 oznaczeń, wraz z serwisem i nadzorem metrologicznym sprzętu umożliwiającego ich wykonanie.</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne</p> <p>1. Wymaganie ogólne dla zadania.</p> <ol style="list-style-type: none">1) Test musi być wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.2) Test musi być wpisany do "Rejestru wyrobów stosowanych w Medycynie Weterynaryjnej i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania".3) Test musi posiadać pozytywną opinię Państwowego Instytutu Weterynaryjnego. Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (charakteryzować się wysoką czułością, specyficznością i powtarzalnością).4) Test musi należeć do grupy testów wykonywanych w formie mikroplatek 96-dołkowych, musi być oparty na wykrywaniu przeciwciał w surowicy krwi metodą immunoenzymatyczną (Elisa), nadawać się do wykonania przy użyciu urządzeń automatycznych.5) Test musi posiadać instrukcję wykonania w języku polskim - do oferty należy dołączyć instrukcję wykonania w języku oryginalnym i w języku polskim w przypadku testu równoważnego w stosunku do Testu ELISA IDEXX.6) Każda seria testów musi posiadać certyfikat określający jakość i parametry użytkowe. Certyfikat musi być dostarczany przy realizacji każdego zamówienia. Do oferty przetargowej należy dołączyć przykładowe certyfikaty wystawione przez producenta wraz z tłumaczeniem na język polski.7) Wykonawca dostarczy testy diagnostyczne w opakowaniach zbiorczych zawierających nie mniej niż 25 płytek diagnostycznych.8) Każde opakowanie musi być oznaczone numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku.9) Test musi umożliwiać wykonanie badania w dwóch wariantach:<ol style="list-style-type: none">a) inkubacja jednodniowa - łączny czas inkubacji w procedurze dziennej nie może przekraczać 110 min. (przy elastycznych |

| | |
|--|---|
| | <p>czasach inkubacji - będzie brany pod uwagę łączny minimalny czas w minutach),</p> <p>b) inkubacja całonocna - czas inkubacji mikroplitek z nałożonymi surowicami do dodania koniugatu musi wynosić maksymalnie 20 h.</p> <p>10) Inkubacja dzienna musi odbywać się w temperaturze pokojowej.</p> <p>11) Test musi zawierać gotowe do użycia wymienione odczynniki: koniugat i substrat.</p> <p>12) Do oferty muszą być dołączone dokumenty z walidacji pierwotnej testu w języku polskim w przypadku testu równoważnego w stosunku do Testu ELISA IDEXX.</p> <p>13) Do oferty należy dołączyć do wglądu/oceny na trwałym nośniku, w pełnej wersji, w języku polskim, program komputerowy producenta testów wraz z jego dokumentacją w języku polskim w przypadku testu równoważnego w stosunku do Testu ELISA IDEXX.</p> <p>14) Program musi zapewniać:</p> <ol style="list-style-type: none">automatyczne sterowanie pracą czytnika poprzez komputer,automatyczną walidację testu w czasie odczytu oraz wyliczanie wyników badań i ich interpretację,wykonywanie zestawień wyników badań w formie graficznej i arytmetycznej,automatyczne umieszczanie na wyniku informacji o numerze serii i dacie ważności zestawu,odnajdywanie danych poprzez wyszukiwarkę programu,kompatybilność z programem Vet-Link (Marcel Sp. z o.o.). <p>15) Wykonawca zapewni bezpłatnie na trwałym nośniku w pełni funkcjonalną aplikację kompatybilną z oprogramowaniem X-AP sterującym robotem Xantus, która umożliwi przeprowadzenie badania oferowanymi testami z użyciem sprzętu Zamawiającego w przypadku testu równoważnego w stosunku do Testu ELISA IDEXX.</p> <p>16) Instalacji zaakceptowanej aplikacji dokonuje dostawca sprzętu po podpisaniu umowy przez Zamawiającego z Dostawcą testów.</p> <p>17) Zamawiający zastrzega sobie prawo do sprawdzenia działania aplikacji. Przed przystąpieniem do instalacji (sprawdzenia), Wykonawca zobowiązany będzie do podpisania zobowiązania o poniesieniu kosztów naprawy lub ponownej kalibracji sprzętu w wypadku, gdy skutek instalacji aplikacji dostarczonej przez Wykonawcę, nastąpi usterka lub dekalibracja sprzętu Zamawiającego.</p> <p>18) Wykonawca w ramach ceny umowy, przez cały czas użytkowania testów, zobowiązuje się do dokonywania wszelkich napraw, czynności serwisowych i metrologicznych wyposażenia Zamawiającego przeznaczonego do przeprowadzania reakcji ELISA w tym:</p> <ul style="list-style-type: none">• czytnik mikroplitekowy ELISA Elx 800 - firma Bio-Tek - 1 szt.• czytnik mikroplitekowy ELISA Elx 808 - firma Bio-Tek - 1 szt.• automatyczny dozownik reagentów uFill - firma Bio-Tek - 3 szt.• automatyczna płuczka mikroplitek Elx405RS - Firma Bio-Tek - 2 szt. |
|--|---|

- mikro płytkowa wytrząsarka z inkubatorem DTS-4 - 6 szt.
Wykorzystywanego podczas badania oferowanym testem, w terminach zatwierdzonych przez Kierownika Pracowni Diagnostyki Chorób Zakaźnych i Inwazyjnych, a wynikających z funkcjonowania systemu zarządzania.
- 19) Wszystkie naprawy i roboty konserwacyjne muszą być realizowane na miejscu (w laboratorium). W trakcie wykonywania powyższych czynności personel Wykonawcy musi przestrzegać wymogów bezpieczeństwa przedstawionych przez personel laboratorium.
 - 20) Dla całego sprzętu Wykonawca musi zagwarantować zdolność serwisową (albo bezpośrednio albo poprzez wyznaczenie przedstawiciela wykonawcy) w Polsce i zagwarantować dostępność części zamiennych oraz części eksploatacyjnych przez okres użytkowania testów.
 - 21) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w ramach ceny umowy przez cały okres użytkowania testów dostarczył oprogramowanie obsługujące czytnik ELISA w zakresie odczytu, interpretacji walidacji i wydawania wyników kompatybilne z oprogramowaniem Vet-Link Centrum (Marcel Sp. z o. o.).
 - 22) Z dniem podpisania umowy wybrany Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia w pełni funkcjonalnego, w polskiej wersji językowej, oprogramowania komputerowego producenta testów (o którym mowa w p. 13 "Specyfikacji") oraz dokonania jego instalacji na sprzęcie Zamawiającego nie później niż w dniu dostarczenia pierwszej partii zakupionych testów **w przypadku testu równoważnego w stosunku do Testu ELISA IDEXX.**
 - 23) Wykaz sprzętu Zamawiającego:
 - Platforma dozująca Xantus 1706 - firma Sias - 1 szt.
 - Platforma dozująca Xantus 1707 - firma Sias - 1 szt.
 - Czytnik mikro płytkowy ELISA Elx 800 - firma Bio-Tek - 1 szt.
 - Czytnik mikro płytkowy ELISA Elx 808 - firma Bio-Tek - 1 szt.
 - Automatyczny dozownik reagentów uFill - firma Bio-Tek - 3 szt.
 - Automatyczna płuczka mikro płytek Elx405RS - Firma Bio-Tek - 2 szt.
 - Mikro płytkowa wytrząsarka z inkubatorem DTS-4 - 6 szt.
 - 24) Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu umowy, do bezpłatnego przeszkolenia pracowników pracowni w zakresie wykonywania testów i obsługi programu komputerowego wraz z wydaniem zaświadczeń o pomyślnym ukończeniu szkolenia **w przypadku testu równoważnego w stosunku do Testu ELISA IDEXX.**
 - 25) Wykonawca zobowiązany jest, po podpisaniu umowy, do darmowej aktualizacji oprogramowania, okresowej kontroli poprawności jego działania oraz jego współpracy z czytnikiem testów ELISA.
 - 26) Wykonawca, po podpisaniu umowy, jest zobowiązany do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącej konsultacji uzyskiwanych wyników.

| | |
|---|---|
| | <p>27) Zestaw Elisa do diagnozowania choroby Aujeszkiego; producent Idexx lub równoważny pod względem parametrów wymienionych w punktach 9, 10 i 11.</p> <p>28) Termin ważności min. 10 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego.</p> <p>29) Termin realizacji zamówienia max 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.</p> <p>2. Wymaganie szczegółowe dla zadania określone są w załączonym do SIWZ formularzu cenowym.</p> <p>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p> |
| 3 | <p>Temat: Koniugat do diagnozowania wścieklizny</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne</p> <p>1. Wymagania ogólne dla zadania.</p> <p>1) Przedmiotem zamówienia jest: koniugat do wykrywania wirusa wścieklizny w hodowlach tkankowych Liquid Rabies Antinucleocapsid conjugat; liofilizowany, antynukleokapsydowy koniugat wściekliznowy przeznaczony do histologicznej diagnozy wścieklizny w rozmazowych preparatach z mózgu na drodze immunofluorescencji "Lyophilised, Adsorbed Rabies Antinucleocapsid Conjugate" lub równoważny pod względem następujących wymagań:</p> <p>a) koniugat musi być wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.</p> <p>b) preparaty muszą być dopuszczone do obrotu na terenie Polski i posiadać pozytywną opinię z badań atestacyjnych PIW-PIB Puławy potwierdzającą przydatność do diagnozowania wścieklizny zwierząt.</p> <p>2) Do oferty należy dołączyć dokument walidacji pierwotnej koniugatu w języku polskim w przypadku koniugatów równoważnych do koniugatu Liquid Rabies Antinucleocapsid conjugate i lyophilised, Adsorbed Rabies Antinucleocapsid Conjugate.</p> <p>3) Wykonawca oferujący koniugaty równoważne zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu przed dostawą pierwszej partii koniugatów po 1 opakowaniu oferowanych koniugatów w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego jego walidacji i uzyskania pozytywnego wyniku postępowania walidacyjnego.</p> <p>4) Każda seria koniugatów musi posiadać certyfikat określający jakość i parametry użytkowe.</p> <p>5) Certyfikat musi być dostarczany przy realizacji każdego zamówienia. Do oferty należy dołączyć przykładowy certyfikat wystawiony przez producenta.</p> <p>6) Każde opakowanie musi być oznaczone numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku.</p> <p>7) Instrukcję w języku polskim dołączyć do dostawy.</p> <p>8) Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>asortymentu do siedziby kupującego.</p> <p>9) Termin realizacji zamówienia max. 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zamówienia.</p> <p>2. Wymaganie szczegółowe dla zadania określone są w załączonym do SIWZ formularzu cenowym.</p> <p>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p> |
| 4 | <p>Temat: Test ELISA do wykonywania badań serologicznych w kierunku obecności przeciwciał dla wirusa wścieklizny.</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne</p> <p>1. Wymagania ogólne dla zadania.</p> <p>1) Przedmiotem zamówienia jest zestaw diagnostyczny BioPro Rabies Elisa Ab Kit-Bloking lub równoważny pod względem następujących parametrów:</p> <ul style="list-style-type: none">a) opłaszczony mikroplastyki 96 dołków każda,b) dodatnia surowica kontrolna wścieklizny około 0,6 ml,c) ujemna surowica kontrolna wścieklizny około 0,6 ml,d) surowica kontrolna wścieklizny 1 około 0,3 ml,e) surowica kontrolna wścieklizny 2 około 0,3 ml,f) surowica kontrolna wścieklizny 3 około 0,3 ml,g) roztwór do rozcieńczeń próbek (gotowy do użycia) około 15 ml,h) roztwór do rozcieńczeń biotynylowanego przeciwciała (gotowy do użycia) około 30 ml,i) biotynylowane przeciwciała przeciw wściekliznie 100x stężone, około 0,3 ml,j) roztwór do rozcieńczeń peroksydazy-streptawidyny (gotowy do użycia) około 30 ml,k) koniugat peroksydazy-streptawidyny (100x stężony) około 0,3 ml,l) substrat TMB (gotowy do użycia) około 30 ml,m) roztwór zatrzymujący reakcję: 0,5M H₂SO₄ (gotowy do użycia) około 15 ml,n) roztwór płuczący (10x stężony) 250 ml,o) folie przyklepne - 6 sztuk. <p>2) Test musi być wpisany do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.</p> <p>3) Test musi być dopuszczony do obrotu na terenie Polski i posiadać pozytywną opinię z badań atestacyjnych PIW-PIB Puławy.</p> <p>4) Do oferty należy dołączyć dokumenty walidacji pierwotnej testu w języku polskim - w przypadku testu równoważnego do testu BioPro Rabies Elisa Ab Kit-Bloking.</p> <p>5) Wykonawca oferujący test równoważny dla testu BioPro Rabies Elisa Ab Kit-Bloking zobowiązany jest nieodpłatnie dostarczyć Zamawiającemu przed dostawą testu minimum 2 płytki oferowanego testu w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego jego walidacji i uzyskania pozytywnego wyniku postępowania walidacyjnego.</p> <p>6) Test musi posiadać certyfikat określający jakość i parametry</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>użytkowe. Certyfikat dołączyć do oferty i do dostawy.</p> <ol style="list-style-type: none">7) Opakowanie testu musi być oznaczone numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku.8) Instrukcję w języku polskim dołączyć do oferty.9) Termin ważności min. 11 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego.10) Termin realizacji zamówienia max 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. <p>2. Wymaganie szczegółowe zadania określone są w załączonym do SIWZ formularzu cenowym – załącznik nr 4.</p> <p>Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p> |
| 5 | <p>Temat: Preparaty do diagnostyki serologicznej I</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne</p> <p>1. Wymagania ogólne dla zadania.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Preparaty wymienione w poz. nr 1, 2 i 3 muszą być wpisane do Wykazu wyrobów do diagnostyki in vitro stosowanych w medycynie weterynaryjnej, który prowadzi Główny Lekarz Weterynarii.2. Każda seria preparatów musi posiadać: certyfikat jakości lub certyfikat dopuszczenia do obrotu lub protokół badania lub opinię w sprawie jakości preparatu. Stosowny dokument dołączyć do oferty i do dostawy.3. Instrukcję przygotowania preparatów, tam gdzie to konieczne, w języku polskim dołączyć do oferty i do dostawy.4. Każde opakowanie musi być oznaczone numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku.5. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego.6. Termin realizacji zamówienia max 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia. <p>2. Wymaganie szczegółowe zadania określone są w załączonym do SIWZ formularzu cenowym – załącznik nr 4.</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p> |
| 6 | <p>Temat: Preparaty do diagnostyki serologicznej II</p> <p>Wspólny Słownik Zamówień: 33694000-1 - Czynniki diagnostyczne</p> <p>1. Wymagania ogólne dla zadania.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Certyfikat jakości z podanym terminem przydatności dołączyć do oferty i do dostawy.2. Instrukcję przygotowania preparatów, tam gdzie to konieczne, w języku polskim dołączyć do oferty i do dostawy.3. Każde opakowanie musi być oznaczone numerem serii, datą produkcji i okresem przydatności do użytku.4. Termin ważności min. 12 miesięcy od daty dostarczenia asortymentu do siedziby kupującego. |

| | |
|--|--|
| | <p>5. Termin realizacji zamówienia max 14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia.</p> <p>2. Wymaganie szczegółowe zadania określone są w załączonym do SIWZ formularzu cenowym – załącznik nr 4.</p> <p>Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.</p> |
|--|--|

- 3.3. Części nie mogą być dzielone przez Wykonawców, oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w zadaniu częściowym zostaną odrzucone.
- 3.4. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.
- 3.5. Miejsce realizacji:

ZHW Bydgoszcz – dla zadania częściowego: 1, 3, 4, 5, 6

ZHW Toruń – dla zadania częściowego: 2

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3 USTAWY PZP.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie:

data zakończenia: 2020-11-30 – dla zadania częściowego: 1, 2, 3, 4, 5, 6

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu i wymagania określone w niniejszej SIWZ.
- 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

7. PODSTAWY WYKLUCZENIA WYKONAWCY Z POSTĘPOWANIA

- 7.1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 12-23 ustawy Pzp.
- 7.2. Wykluczenie Wykonawcy nastąpi w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 7 ustawy Pzp.
- 7.3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu

postępowaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna przedstawione dowody za wystarczające.

- 7.4. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

- 8.1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
|-----|---|
| 1 | Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2 |
| 2 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia |
| 3 | Formularz cenowy – załącznik nr 4 |

- 8.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu:

| Lp. | Wymagany dokument |
|-----|--|
| 1 | Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej załącznik nr 1 Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert. |

Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- 8.3. Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
- 8.4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

8.5. Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp:

- 1) W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, należy przedłożyć:

| Lp. | Wymagany dokument |
|-----|--|
| 1 | Opis urządzeń, instrukcja obsługi - instrukcje wykonania w języku polskim i oryginalnym – zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla zadań gdzie jest to wymagane; - dokumenty z walidacji pierwotnej testu w języku polskim - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla zadań gdzie jest to wymagane; - program komputerowy producenta testów - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla zadań gdzie jest to wymagane; |
| 2 | Certyfikat potwierdzający zgodność z określonymi wymaganiami lub cechami Certyfikaty jakości wystawione przez producenta - zgodnie z wymaganiami ogólnymi dla zadań gdzie jest to wymagane; |

8.6. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

8.7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada aktualne oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy, lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 700).

W takiej sytuacji Wykonawca zobligowany jest do wskazania Zamawiającemu oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w jego posiadaniu, z podaniem sygnatury postępowania, w którym wymagane dokumenty lub oświadczenia były składane, lub do wskazania dostępności oświadczeń lub dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych.

Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8.8. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2016 r. poz. 1126), zwanym dalej "Rozporządzeniem", dotyczące Wykonawcy / Wykonawców składających ofertę wspólną i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega

Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz dotyczące Podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w Rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo Podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu własnoręcznym podpisem oraz klauzulą "za zgodność z oryginałem".

Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach składanych w formie pisemnej muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczętą z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

- 8.9. W przypadku gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
- 8.10. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
- 8.11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW ZAMIERZAJĄCYCH POWIERZYĆ WYKONANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM

- 9.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom.
- 9.2. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm Podwykonawców.
- 9.3. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia Podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o Podwykonawcach w dokumencie "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ.

10. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 10.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 10.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wypełniony dokument "Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału", o którym mowa w pkt. 8.1 SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy

z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

11. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 11.1. W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1051 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem postańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), z uwzględnieniem wymogów określonych poniżej.
- 11.2. W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są pisemnie albo drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
- 11.3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 ze zm.), każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 11.4. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
- 11.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
- 11.6. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
w zakresie formalnym:
Witold Krusiński - e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
w zakresie merytorycznym:
Elwira Buczek-Szwenke - e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
Oga Jurkiewicz-Horka - e-mail: przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl

12. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ

- 12.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ, przekazany pisemnie albo drogą elektroniczną na adres e-mail przetargi@weterynaria.bydgoszcz.pl
- 12.2. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 12.3. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- 12.4. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 12.2.
- 12.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej, zamieści na tej stronie.
- 12.6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający udostępni na stronie internetowej.

13. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

W postępowaniu nie jest przewidziane składanie wadium.

14. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 14.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 14.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 14.3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.
- 14.4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

15. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 15.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 15.2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
- 15.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ.
- 15.4. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami.
- 15.5. Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.
- 15.6. Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej
- 15.7. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 ze zm.), zwanej dalej „ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” jeżeli Wykonawca:
 - a) nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane;
 - b) wykazał spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, załączając do oferty uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Zaleca się, aby uzasadnienie o którym mowa powyżej było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie pozostałym uczestnikom postępowania.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

15.8. Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie pisemnej:

- a) strony oferty wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złożone w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane;
- b) jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczony notarialnie;
- c) wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane;
- d) ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez jego uszkodzenia, oznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób:

„Oferta na: Czynniki diagnostyczne III

Znak sprawy WIWa.272.15.2020

NIE OTWIERAĆ przed: 2020-09-21 godz. 10:00”

- e) przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać złożoną ofertę, pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Oświadczenie to musi być złożone w sposób wskazany w pkt 15.8 ppkt d) oraz dodatkowo oznaczone odpowiednio słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”;
- f) wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca chce zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie, w osobnym opakowaniu, oznaczonym klauzulą: *”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”*.

15.9. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

16. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

16.1. **Ofertę, wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami, należy złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego tj. Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Powstańców Wielkopolskich 10; 85-090 Bydgoszcz, pokój nr: 1 do dnia 2020-09-21 do godz. 09:00.**

16.2. Oferta złożona po terminie składania ofert w formie pisemnej zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.

- 16.3. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2020-09-21 o godz. 10:00, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 126.**
- 16.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 16.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 16.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
- 16.7. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
 - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
 - ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

17. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 17.1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2017 poz. 1830) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
- 17.2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
- 17.3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 17.4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy wyliczyć w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Cena musi być podana cyfrowo i słownie.
- 17.5. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń z wykonawcą w walutach obcych.
- 17.6. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
- 17.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
- 17.8. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności umowy, z wyjątkiem przypadku ustawowej zmiany stawek podatku VAT, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
- 17.9. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

18.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

| Zadanie częściowe | Nazwa kryterium - waga [%] |
|---|--|
| 1 - Test Elisa 2 - Testy ELISA do diagnostyki choroby Aujeszkiego (wykrywania glikoproteiny E wirusa choroby Aujeszkiego w surowicy krwi świń) do wykonania 24.300 oznaczeń, wraz z serwisem i nadzorem metrologicznym sprzętu umożliwiającego ich wykonanie. 3 - Koniugat do diagnozowania wścieklizny 4 - Test ELISA do wykonywania badań serologicznych w kierunku obecności przeciwciał dla wirusa wścieklizny. 5 - Preparaty do diagnostyki serologicznej I 6 - Preparaty do diagnostyki serologicznej II | 1 - Cena - 60 2 - Termin dostawy - 20 3 - Termin ważności - 20 |

18.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 18.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

| Zadanie częściowe | Wzór |
|---|--|
| 1 - Test Elisa 2 - Testy ELISA do diagnostyki choroby Aujeszkiego (wykrywania glikoproteiny E wirusa choroby Aujeszkiego w surowicy krwi świń) do wykonania 24.300 oznaczeń, wraz z serwisem i nadzorem metrologicznym sprzętu umożliwiającego ich wykonanie. 3 - Koniugat do diagnozowania wścieklizny 4 - Test ELISA do wykonywania badań serologicznych w kierunku obecności przeciwciał dla wirusa wścieklizny. 5 - Preparaty do diagnostyki serologicznej I 6 - Preparaty do diagnostyki serologicznej II | <p>1 - Cena Liczba punktów = $(C_{min}/C_{of}) * 100 * waga$ gdzie: - C_{min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert - C_{of} - cena podana w ofercie</p> <p>2 - Termin dostawy Liczba punktów = Ozn_{war2} Ozn_{war2} wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20. gdzie: - Ozn_{war2} - maksymalny termin dostawy podany w SIWZ - 0 pkt. po 2 pkt. procentowe za każdy dzień mniej niż maksymalny termin podany w SIWZ, łącznie nie więcej niż 20 pkt.</p> <p>3 - Termin ważności Liczba punktów = Ozn_{war3} Ozn_{war3} wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 20. gdzie: - Ozn_{war3} - minimalny termin ważności podany w SIWZ - 0 pkt. po 2 pkt. procentowe za każdy miesiąc powyżej minimalnego terminu podanego w SIWZ, łącznie nie więcej jednak niż 20 pkt.</p> |

18.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

- 18.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 18.5, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.
- 18.5. Zamawiający poprawia w ofercie:
- oczywiste omyłki pisarskie,
 - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
 - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
- 18.6. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
- oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. 2017 poz. 847);
 - pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;
 - wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązującym w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;
 - wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;
 - powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy.
- 18.7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.
- 18.8. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 18.9. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp.

19. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 19.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.
- 19.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wynikach postępowania zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy Pzp

oraz udostępni na stronie internetowej www.bip.wiw.bydgoszcz.pl informacje, o których mowa w art. 92 ust 1 pkt 1 i 5-7 ustawy Pzp.

- 19.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

20. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 20.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, w terminie i na zasadach określonych w art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.
- 20.2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 20.3. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .
- 20.4. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 i ust. 1a ustawy Pzp. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi Wykonawców zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Pzp.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

22. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- 22.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.
- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

23. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 23.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 23.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- 23.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 23.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 23.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
- 23.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 23.7. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.
- 23.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 23.9. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przysyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2188) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA

W postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

25. POZOSTAŁE INFORMACJE

25.1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:

Zamawiający, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:

- a) w celu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **”Czynniki diagnostyczne III”** – znak sprawy: **WIWa.272.15.2020**, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony, przetwarzane będą dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- b) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Kujawsko - Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Bydgoszczy
Powstańców Wielkopolskich 10 85-090 Bydgoszcz
Tel.: 52 3392100
Faks: 52 3221352

e-mail: bydgoszcz.wiw@wp.pl.

- c) inspektorem ochrony danych osobowych w Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii jest Pani/Pan Marek Powął, kontakt: tel.: 52 339 21 15, e-mail: iod@weterynaria.bydgoszcz.pl;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- h) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
 - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
 - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu:
- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
- j) Zamawiający dołoży wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

25.2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej SIWZ mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki do SIWZ:

| Nr | Nazwa załącznika |
|----|---|
| 1 | Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 1 |
| 2 | Formularz ofertowy Wykonawcy – załącznik nr 2 |
| 3 | Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału – załącznik nr 3 |
| 4 | Formularz cenowy – załącznik nr 4 |
| 5 | Wzór umowy – załącznik nr 5 |