

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O8	O9	O10	O11	O12	O13	O14
Schemat - Wymiary														
IŁOŚĆ (szt.)	43	43	2	8	1	12	3	2	2	1	1	3	3	1
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (mm)	Sz 2350	2350	3750	1450	1450	1450	1500	2400	5750	4800	2100	2100	2100	2100
	Hx 2150	2150	2150	2150	2150	800	1500	700	700	700	1100	3300	6500	800
IŁOŚĆ SKRZYDEŁ	2	2	3	1	1	1	1	2	5	4	2	OKNO STAŁE	OKNO STAŁE	OKNO STAŁE
KOLOR	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY
	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ
MATERIAŁ	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA	PVC FOLIA
LOKALIZACJA:	PARTER, PIĘTRA	PARTER, PIĘTRA	PARTER, PIĘTRA	PARTER, PIĘTRA	PARTER	PODDASZE	KORYTARZ WEWNĘTRZNY				KOLATKA SCHODOWA	KOLATKA SCHODOWA	KOLATKA SCHODOWA	KOLATKA SCHODOWA POKŁADASZE
UWAGI: wszystkie okna z zachowaniem istniejących gabarytów zewnętrznych i nadproży, okna z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła całego okna nie większym niż 1,5 W/m2K, dwustrumieniowe higrosterowanie nawiewniki powietrza w ramach okien, PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.														

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Symbol	Dz1	Dz2
Schemat - Wymiary		
IŁOŚĆ (szt.)	1	2
WYMIAR W ŚWIETLE MURU (mm)	Sz 3900	1500
	Hx 3150	2700
IŁOŚĆ SKRZYDEŁ DRZWI	2 + NASIWIŁE BOCZNE	2
KOLOR	WEWNĄTRZ: BIAŁY	WEWNĄTRZ: BIAŁY
	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ	ZEWNĄTRZ: CIEMNY BEŻ
MATERIAŁ	PVC FOLIA	PVC FOLIA
LOKALIZACJA:	WEJŚCIE GŁÓWNE ELEW. FRONTOWA	ELEWACJA TYLNA
UWAGI: wszystkie drzwi z zachowaniem istniejących gabarytów zewnętrznych i nadproży, drzwi z profili PCV o współczynniku przenikania ciepła c nie większym niż 1,7 W/m2K, PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW OTWORÓW Z NATURY.		

1. Nie należy odmierzać wymiaru z rysunku ani używać go jako szablonu.
Przed przystąpieniem do prac budowlanych należy sprawdzić wymiary w naturze,
w przypadku stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

2. Wszystkie wymiary stolarki przewidzianej do wymiany należy sprawdzić
w naturze przed zamówieniem.

sylwia jankowska pracownia projektowa			
s.jankowska1@wp.pl tel.kom. 600 05 33 04			
Tytuł projektu	Termomodernizacja budynku Inspekcji Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Bydgoszczy	1:02.03	PB
Adres obiektu:	dz nr 22/9, ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz		
Inwestor:	Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii ul. Powstańców Wlkp. 10, 85-090 Bydgoszcz		
Projektował	inż arch Sylwia Jankowska upr. nr KPOKK IARP 78/2011 w specjal. arch.do projektowania bez ograniczeń	20.07.2013r.	
Sprawdził	mgr inż. Magdalena Nakielska upr. nr KUP/0004/POOK/08 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczeń	20.07.2013r.	
Tytuł rysunku	ZESTAWIENIA STOLARKI	1:100	7